МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано за № *Registration №*: UA.1O210.02091-25

Термін дії з *Certificat is valid*: 31 грудня 2025 до 30 січня 2028

ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Продукція *Product name*: Напої безалкогольні середньогазовані пастеризовані від ТМ «Моршинська» в асортименті: соковмісний «Лимонада» зі смаком апельсину та персика, соковмісний «Лимонада» зі смаком грейпфрута, соковмісний «Лимонада» зі смаком яблука, соковмісний «Лимонада» «Мохіто», соковмісний «Лимонада» зі смаком тропічних фруктів, соковмісний «Лимонада» зі смаком ягід

код УКТ ЗЕД 11.07.19

код ДКПП

Відповідає вимогам *The product meets the requirments*: ДСТУ 4069:2016 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови», ГН 6.6.1.1-130-2006 «Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді», Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів затверджені наказом МОЗ України від 19.07.20212 р. № 548

Виробник продукції *Name and address of the manufacturer*: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12А; код ЄДРПОУ 22415322

Сертифікат видано *Name and address of the certificate holder*: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12А; код ЄДРПОУ 22415322

Додаткова інформація *Additional information*: Напої безалкогольні середньогазовані пастеризовані соковмісні «Лимонада» від ТМ «Моршинська» в асортименті, які виготовляються серійно з 31.12.2025 до 30.01.2028 з урахування терміну придатності продукції до споживання при дотриманні умов транспортування і зберігання. Схема сертифікації № 3 «Сертифікація продукції, що виготовляється серійно, без обстеження виробництва». Контроль відповідності продукції вимогам НД здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз в період дії сертифіката відповідності.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate is issued by conformity assessment body*: ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38, тел. (032) 261-60-30, e-mail: dplvivstandard@gmail.com
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Богдана Лепкого, 10, тел. (03244) 3-90-30, e-mail: sertif_drog@ukr.net

На підставі *According to*: ВЛ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», м. Львів, вул. Софії Яблонської, 26а, атестат про акредитацію №20586 чинний до 19.04.2028, протокол випробувань продукції № 501-Х/25 від 29.12.2025; висновок ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» б/н від 30.12.2025

Заступник Керівник органу з оцінки відповідності *Head of conformity assessment body*

Державне підприємство «Львівський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Роксоляна ШЛЮЗ

підпис / ініціали, прізвище

М.П.

1O210 Сертифікація продукції

0002034

Чинність сертифікатів відповідності можна перевірити в Реєстрі ДП «Львівстандартметрологія» за тел. (032) 261-69-44