МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано за №
Registration №

UA.1O210.02144-26

Термін дії з
Certificat is valid

17 березня 2026 до 16 березня 2028

ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

код УКТ ЗЕД
11.07.19

код ДКПП

Продукція
Product name

Напій безалкогольний негазований на смако-ароматичній рослинній сировині пастеризований в асортименті: «Зелений чай зі смаком винограду та екстрактом м'яти Morshynska Tea», «Чорний чай зі смаком лимона та екстрактом лемонграсу Morshynska Tea» фасовані в ПЕТ пляшки та алюмінієві банки

Відповідає вимогам
The product meets the requirments

ДСТУ 4069:2016 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови»

Виробник продукції
Name and address of the manufacturer

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12А; код ЄДРПОУ 22415322

Сертифікат видано
Name and address of the certificate holder

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12А; код ЄДРПОУ 22415322

Додаткова інформація
Additional information

Напій безалкогольний негазований на смако-ароматичній рослинній сировині пастеризований в асортименті, який виготовляється серійно з 17.03.2026 до 16.03.2028 з урахування терміну придатності продукції до споживання при дотриманні умов транспортування і зберігання. Схема сертифікації № 3 «Сертифікація продукції, що виготовляється серійно, без обстеження виробництва». Контроль відповідності продукції вимогам НД здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз в період дії сертифіката відповідності.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by conformity assessment body

ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», 79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38, тел. (032) 261-60-30, e-mail: dplvivstandard@gmail.com
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Богдана Лепкого, 10, тел. (03244) 3-90-30, e-mail: sertif_drog@ukr.net

На підставі
According to

ВЛ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», м. Львів, вул. Софії Яблонської, 26а, атестат про акредитацію №20586 чинний до 19.04.2028, протокол випробувань продукції № 096-Х/26 від 17.03.2026; висновок ООВ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» б/н від 17.03.2026

Заступник Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

підпис

Роксоляна ШЛЮЗ
ініціали, прізвище

М.П.

1O210
Сертифікація продукції

0002038

Чинність сертифікатів відповідності можна перевірити в Реєстрі ДП «Львівстандартметрологія» за тел. (032) 261-69-44